

BIETOLA

sede prova: **MONTAGNANA (PD)**

Prova con diverse strategie di concimazione alla semina

Tesi a Confronto

1) Testimone non trattato
2) Perfosfato triplo
3) Mycofertil
4) Phyllo'Activ
5) Ovalis + Phyllo'Activ
6) Perfosfato triplo + Phyllo'Activ

Dati indicizzati in ordine di PLV

Tesi a confronto	Resa radici	Pol.	Saccarosio	PLV
Mycofertil + Phyllo'Activ	100,7	102,8	103,5	105,2
Phyllo'Activ	102,6	101,4	104,0	104,9
Mycofertil	101,8	98,4	100,2	99,2
Perf.triplo	97,9	100,0	97,9	97,9
Perf.triplo + Phyllo'Activ	96,6	100,0	96,6	96,6
Testimone non trattato	100,3	97,4	97,8	96,2
Media	88,92	12,94	11,51	1857,30

Dosaggio prodotti utilizzati
Perfosfato triplo: 100 kg/ha
Mycofertil: 10 kg/ha
Phyllo'Activ: 450 g/ha x 2volte il primo a 8 foglie, il secondo con il primo anticercosporico

NB: in copertura è stato distribuito il normale quantitativo di azoto per tutte le prove